ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000712932025

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Helyi egészségügy infrastrukturális fejlesztése**

Ajánlatkérő neve: **Sajószöged Községi Önkormányzat**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:

EHR azonosító: 19038/2025

Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Sajószöged Községi Önkormányzat — Nemzeti azonosítószám: 15725778205

Postai cím: Ady Endre Út 71.

Város: Sajószöged — NUTS-kód: HU311 — Postai irányítószám: 3599 — Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás Mihály

E-mail: sajoszoged@gmail.com — Telefon: +36 49540743 — Fax: +36 49540744

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.sajoszoged.hu/hu/index.html

A felhasználói oldal címe: (URL) https://www.sajoszoged.hu/hu/index.html

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: Igen

Hivatalos név: Tiszatarján Község Önkormányzata — Nemzeti azonosítószám: 15725792205

Postai cím: Eötvös Körút 1 7

Város: Tiszatarján — NUTS-kód: HU311 — Postai irányítószám: 3589 — Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Csetnekiné Halász Erika

E-mail: t.tarjanph@t-online.hu — Telefon: +36 49352614 — Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://tiszatarjan.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) http://tiszatarjan.hu/

Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Elysium Consulting Kft. Nemzeti azonosítószám 25173316205

Postai cím: Kazinczy Ferenc Utca 4. / A. 2/7.

Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3525 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Sélley Fanny FAKSZ 01450

E-mail: elysiumconsultingkft@gmail.com Telefon: +36 705126957 Fax:

Internetcím(ek)

Lebonyolító címe:

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Nem

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Igen

Ajánlatkérő neve: SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Helyi egészségügy infrastrukturális fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000712932025

II.1.2) Fő CPV-kód:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Részletesen a csatolt tervdokumentáció alapján!

Az ajánlatkérő a szerződésben a nettó Ajánlati Ár (teljes ellenszolgáltatás) 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg.

1.részajánlat: Sajószöged Egészségház felújítása
Összes hasznos terület: 273,20 m2

2.részajánlat: Tiszatarján Egészségház felújítása
Összes nettó alapterület: 366,36 m2

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll: Igen

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 91 899 355 *(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)*

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés (ek) értéke)

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Sajószöged

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés helye:

Magyarország_3599_Sajószöged_Ady Endre_út_12._7/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Részletesen a csatolt tervdokumentáció alapján!

Az ajánlatkérő a szerződésben a nettó Ajánlati Ár (teljes ellenszolgáltatás) 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet határoz meg.

1.részajánlat: Sajószöged Egészségház felújítása
Összes hasznos terület: 273,20 m2
Az épület határoló szerkezetei úgy, mint a homlokzati falazatok, a nyílászárók és a zárófödém hőszigetelése hiányzik/elavult, azok megfelelő energetikai értéket elérő felújítása, cseréje szükséges. Így az épület külső falazata homlokzati 15 cm hőszigeteléssel kerül ellátásra, majd homlokzati illetve lábazati nemesvakolatot kap. A meglévő hullámpala tetőhéjazatot a homlokzati rajzokon jelölt cserépfedésre cseréljük. A meglévő tetőhéjazat elbontása után, az épület a terveken jelölt részén a tetőszerkezet teljesen új fedélszéket kap, a meglévő megmaradó tetőszerkezet esetében az esetlegesen sérült, károsodott tetőszerkezeti elemek javítandók, illetve cserélendők. A járulékos szerkezetek (bádogozás, stb.) cserélendők, átalakítandók. A zárófödémek új hőszigetelt rétegrendet kapnak. A meglévő, elavult nyílászárókat a mai kornak megfelelő hőszigetelő műanyagokra cseréljük a követelményeknek megfelelő minőségben.
Akadálymentesítés céljából a nyugati bejárati fronthoz mozgáskorlátozott rámpa készül. A belső tér esetében akadálymentes WC kialakítása tervezett, így új vizesblokk kerül kialakításra. A vizesblokk kialakítása végett a személyzeti öltöző és raktárak az alaprajzon

ábrázoltak szerint kerülnek áthelyezésre.
Az épület mniden helyiségében új padlóburkolati rendszer és festés készül.
Az utcafronti kerítés felújításra kerül, a meglévő beton lábazatot és a kerítésmezők közti oszlopokat megtartva, felújítva. A beton lábazatot ahol szükséges javítani, pótolni kell, majd lábazati nemesvakolat rendszert kap. A meglévő kapuk, illetve kerítésmezők bontandók, helyette a tervlapok szerinti elemek készülnek, kapuk készülnek.
Elektromos, gépészet feladat leírás a csatolt tervdokumentáció alapján.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Többlet jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva (24 hó kötelező jótállási időn felül, min 0 hó, max 36 hó)	15
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt)	15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli nettó Ft)	70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00052

II.2.9) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Tiszatarján

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

A teljesítés helye:

Magyarország_3589_Tiszatarján_Eötvös_utca_51._53/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

2.részajánlat: Tiszatarján Egészségház felújítása

Összes nettó alapterület: 366,36 m2

Elektromos, gépészet feladat leírás részletesen a csatolt tervdokumentáció alapján!

Elektromos:
A meglévő egészségház elektromos hálózata 10 éve fel lett újítva, így viszonylag korszerűnek mondható.
Fűtési rendszer:
Az épület energetikai központja a pince szinten helyezkedik el külön helyiségben. Elektromos táplálás a meglévő elektromos főelosztóból megoldott. A felújítási munkák során a kazánházi betápláló fővezeték végpontjáig tervezzük a meglévő elektromos hálózat visszabontását. A meglévő elosztó is cserére kerül.
A tervezett elosztó falra szerelt IP 44 védettségű műanyag szekrényes kivitelű. Névleges árama 32A, zárlati szilárdsága 4,5 kA. A meglévő fővezeték egy 3p 32A terhelés kapcsolóval lesz fogadva. A betápláló rendszerben elhelyezni terveztük a 2-es fokozatú túlfeszültség védelmet. A kazánház világítást led panelesre cseréljük.
Vezetékezés, szerelvények:
A tervezett kazánházi vezetékezést kiskábelekkel, illetve árnyékolt vezérlő kábelekkel terveztük. Elhelyezésük érdekében a kazánházban 10m hosszúságban 100/60-as horganyzott acéllemez kábeltálcát kell fali konzolos felerősítéssel elhelyezni a födém alatt minimum 15 cm-rel. A szerelvényekhez vezető függőleges szakaszokat MÜ I-es védőcsövekbe kell húzni mechanikai védelmi céllal.
A hőfok vezérlésére szolgáló 2 db helyiség termosztátot össze kell kötni a gépészeti automatikáéval. E célra 4x0,75 mm2-es vezetékeket terveztünk be. A termosztátok pontos típusa nem ismert, így a szokásos 2 eres vezeték helyett van tervezve 4x0,75-ös, ezzel bármilyen vezérlési feladat megoldható. A födém átvezetést MÜ I védőcső szakasszal kell elkészíteni. A helyiségeken belül MCSE-1 vezetékcsatornát terveztünk be így nem szükséges fal vésés és helyreállítás.
A keringtető szivattyúkat a gépészeti tervek szerint kompakt hőfok érzékelő – kapcsoló készülékek fogják működtetni. Ezeknek nincs kapcsolata a gépészeti automatikával.
A termosztátot és a szivattyút 3x1,5 mm2-es MT vezetékekkel kell összekötni. A kompakt hőfok érzékelő és szabályzó készülék dugaszoló aljzatokról táplált. Minden szivattyúnak külön áramkört terveztünk, így bármelyik meghibásodása esetén a többi működő képes marad.
4. Klíma rendszer:
Az épület földszinti részére egy multisplit rendszerű klíma kerül felszerelésre. Táplálását a meglévő elektromos elosztóból fogja kapni. Ebbe kell felszerelni egy 2p 25A 30 mA AC hibaáram védő kapcsolót, valamint egy 1p 16A C kismegszakítót. Erről kell indítani a kültéri egységig vezetendő NYM-J 3x2,5 mm2-es kiskábelt. A rögzítését MCS 25x25-ös műanyag vezetékcsatornával terveztük.
A kül és beltéri egységet 4x1,5 mm2-es NYM-J kiskábel fogja összekötni. A költségvetésben ez is szerepel. A klíma csövek részére készülő műanyag vezetékcsatornába a szigetelt réz csövek mellé kell ezeket elhelyezni.
A tervezett klíma rendszer 230V-on 11A-t vesz fel.
Érintésvédelem
Az érintésvédelem módja TN + EPH. Ennek megfelelően a meglévő fogyasztásmérésnél van leföldelve a táphálózat PEN vezetője, ahonnan már a TN-S rendszernek megfelelő szét választott PE és N vezetős mért rendszer van az épületben. A meglévő elektromos mérőszekrényben található az épület fő földelő síne – EPH csomópontja. A méretlen táprendszer tehát TN-C rendszerű, az épület belső elektromos hálózata TN-S rendszerű érintésvédelemmel rendelkezik. Az alapvédelem a tervezett vezetékek és szerelvények szigetelésével valósult meg. Ugyancsak az alapvédelem részeként lesz, illetve van bekötve az érintésvédelmi rendszerbe valamennyi az MSZ HD 60364 szabványban előírt szerelvény védőérintkezője.
A jelentősebb méretű gépészeti készülékeket a kazánházban Mkh 6 mm2-es zöld / sárga vezetékkel kell bekötni az eph rendszerbe.

Belső épületgépészeti szerelés:
Szilárdtüzelésű fűtési hálózat átalakítása:
A meglévő-üzemelő szilárdtüzelésű kazán meglévő 2”-2” / acél induló csőpárjára történő rácsatlakozások után 6/4”-6/4” méretekben új fűtési hálózatot építünk ki.
A kazánkör és a fogyasztói kör szétválasztására SWEP B85Hx50/1P-SC-M tip. KO-acél forrasztott kivitelű, lemezes hőcserélőt építünk be. A primer kört nyitott fűtési rendszerben (nyitott tágulási tartállyal biztosítva), míg a szekunder kört zárt fűtési rendszerben fog üzemelni a továbbiakban.
Szilárdtüzelés működése:
A kazánban történő betüzelés kézzel történik! Amennyiben a kazánvíz a +40°C vízhőmérsékleti értéket eléri és meghaladja, úgy a kontakt csőtermosztát jelére - a primerköri keringtető szivattyú elindul (kazán és hőcserélő közötti fűtővíz áramlás elindul). Amennyiben a kazánvíz +60°C vízhőmérsékleti értéket eléri és meghaladja, úgy a másik kontakt csőtermosztát a szekunderköri keringtető szivattyút elindítja, ezáltal megkezdődik a „Tichelmann”-ban párhuzamosan felkapcsolt fűtési puffertárolók felfűtése.

A puffertárolóban amennyiben a beérkező fűtővíz eléri és meghaladja a +50°C vízhőmérsékleti értéket, továbbá az épületben lévő szobatermosztátok fűtést kérnek, úgy elindul a fogyasztóköri keringtető szivattyú és megkezdődik az épület fűtési zónájának felfűtése (adott szobatermosztáthoz rendelt motoros golyóscsap nyit).
Hőleadói oldal átalakítása:
Az épület téli fűtési hőszükséglet számítását elvégeztük, illetve +55/40°C tervezett hőlépcsőre a meglévő radiátorok hőleadásait helyiségenként ellenőriztük. A rendelők, irodák, várók radiátorainak hőleadó felületei nem megfelelőek, ezért ezek cseréjét terveztük. A tervlapokon jelölt helyiségekben a radiátorokat elbontjuk, valamint az összes radiátor szeleppárjait cseréljük (sarok kivitelű helyett egyenes kivitelűek kellenek).
KLÍMA - KOMFORTHŰTÉS SZERELÉS:
A tervezett épület két helyiségében (orvosi rendelő és váró), a T.Építtető kérésnek megfelelően komforthűtés tervezett. Beépített total hűtési teljesítmény helyiségenként 3,5-3,5kW.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Többlet jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva (24 hó kötelező jótállási időn felül, min 0 hó, max 36 hó)	15
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt)	15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli nettó Ft)	70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00052

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás: Nem

Nyílt eljárás: Igen

Gyorsított eljárás: Nem

Meghívásos eljárás: Nem

Gyorsított eljárás:

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás: Nem

Gyorsított eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd: Nem

Innovációs partnerség: Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben: Nem

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak: Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

07994/2025 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer adott részének lezárása

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Sajószöged

A szerződés száma: 1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2025.11.12

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Norvex Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 14442906205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3580 Ország: Magyarország Város: Tiszaújváros NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Rózsa Utca 16.1.

E-mail: info@norvex.hu Telefon: +36 707708380

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 83 309 355

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: 2 %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

felelős műszaki vezetés (MV-ÉV);építésvezető/projektvezető,
felelős műszaki vezetés (MV-É)

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett: Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ALVIDA 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 23776920205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3555 Ország: Magyarország Város: Harsány NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Jókai Út 14.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23776920205

Hivatalos név: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 13534611210

Postai cím:

Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Város: Eger NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Mátyás király Út 76.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13534611210

Hivatalos név: Profen Nyílászáró Kft Nemzeti azonosítószám 24712592210

Postai cím:

Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Város: Eger NUTS-kód: HU312

Egyéb cím adatok: Szövetkezet Utca 1

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24712592210

Hivatalos név: PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 12540493205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3508 Ország: Magyarország Város: Miskolc NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Május 1 Telep 2/A

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540493205

Hivatalos név: 3. PILLÉR - ÉPKER Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 32585001209

Postai cím:

Postai irányítószám: 4220 Ország: Magyarország Város: Hajdúböszörmény NUTS-kód: HU321

Egyéb cím adatok: Káplár Miklós Utca 1

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 32585001209

Hivatalos név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 22679363205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3587 Ország: Magyarország Város: Tiszapalkonya NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Árpád Út 1.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22679363205

Hivatalos név: GipKrisz Bau Korlátolt Felelősségi Társaság Nemzeti azonosítószám 13344908213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2724 Ország: Magyarország Város: Újlenygel NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Petőfi Sándor 48

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13344908213

Hivatalos név: Norvex Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 14442906205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3580 Ország: Magyarország Város: Tiszaújváros NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Rózsa Utca 16.1.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14442906205

Rész száma, elnevezése: 2 - Tiszatarján

A szerződés száma: 1 Szerződés/rész odaítélésre került: Igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2025.11.14

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el: Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: 3. PILLÉR - ÉPKER Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 32585001209

Postai cím:

Postai irányítószám: 4220 Ország: Magyarország Város: Hajdúböszörmény NUTS-kód: HU321

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Káplár Miklós Utca 1

E-mail: kozbeszerzes@3piller.hu Telefon: +36 301718733

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 32585001209 A nyertes ajánlattevő kkv: Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 8 590 000

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés (ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: Igen

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: 1 %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Postai irányítószám: Ország: Város: NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):

E-mail: Telefon:

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett: Nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ALVIDA 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 23776920205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3555 Ország: Magyarország Város: Harsány NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Jókai Út 14.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23776920205

Hivatalos név: 3. PILLÉR - ÉPKER Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 32585001209

Postai cím:

Postai irányítószám: 4220 Ország: Magyarország Város: Hajdúböszörmény NUTS-kód: HU321

Egyéb cím adatok: Káplár Miklós Utca 1

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 32585001209

Hivatalos név: PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 12540493205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3508 Ország: Magyarország Város: Miskolc NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Május 1 Telep 2/A

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540493205

Hivatalos név: GipKrisz Bau Korlátolt Felelősségi Társaság Nemzeti azonosítószám 13344908213

Postai cím:

Postai irányítószám: 2724 Ország: Magyarország Város: Újlenygel NUTS-kód: HU

Egyéb cím adatok: Petőfi Sándor 48

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13344908213

Hivatalos név: Korbowell Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám 25345133205

Postai cím:

Postai irányítószám: 3580 Ország: Magyarország Város: Tiszaújváros NUTS-kód: HU311

Egyéb cím adatok: Bajcsy-Zsilinszky Út 67

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25345133205

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Értékelési szempontként: Nem

Műszaki leírás részeként Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Nem

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés Nem

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként: Nem

Értékelési szempontként: Nem

Műszaki leírás részeként Nem

Alkalmassági feltételként Nem

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés Nem

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Igen

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2025.11.19 (A rendszer automatikusan tölti)